



PRODUKTY NA EUROPE 2025

HYUNDAI
CONSTRUCTION EQUIPMENT



GOTOWI ODMIENIĆ TWÓJ ŚWIAT

Hyundai Construction Equipment Europe dociera ze swoimi maszynami do ponad 30 krajów w całej Europie poprzez sieć ponad 140 dealerów. Specjalizujący się w koparkach, ładowarkach kołowych, wozidlach przegubowych, ładowarkach kompaktowych, maszynach przeładunkowych i spycharkach producent jest częścią marki globalnej będącej synonimem trwałości i niezawodności.

Priorytetem firmy są jakość i innowacyjność uzyskiwane dzięki rygorystycznym badaniom i testom. Dzięki nieprzerwanym i intensywnym inwestycjom Hyundai Construction Equipment w innowacyjne i inteligentne technologie, europejscy Klienci mogą stale cieszyć się produktami światowej klasy opartymi na lokalnym doświadczeniu i potrzebach.

SPIS TREŚCI

HX360/400L	NOWOŚĆ	04
HW155H	ZAPOWIEDZ	06
HX230E	ZAPOWIEDZ	08
HX19E	NOWOŚĆ	09
HD130A	NOWOŚĆ	10
HT100V, HS80/120V	NOWOŚĆ	11
HW250AMH	NOWOŚĆ	12
Edycja 25	NOWOŚĆ	13
Koparki gąsienicowe		14

Ładowarki kołowe	16
Koparki kołowe	18
Wozidla przegubowe	20
Koparki kompaktowe	22
Spycharki	24
Ładowarki o sterowaniu burtowym i kompaktowe	
Ładowarki gąsienicowe	26
Maszyny przeładunkowe	28
Młoty hydrauliczne	30
Obsługa przed- i posprzedażowa	32

NOWOŚĆ

HX360/400L

KOPARKI GAŚNICOWE

Przyszłość to teraz.

Dzięki w pełni elektro-hydraulicznemu układowi sterowania, maszyny zapewniają nawet 10% niższe zużycie paliwa i 25% wyższą wydajność. Komponenty projektowane we własnym zakresie, dodatkowe funkcje oraz inteligentne technologie sprawiają, że ich utrzymanie jest jeszcze łatwiejsze i tańsze. Ekran dotykowy full HD 12,8 cala, jeszcze lepsza widoczność i sterowanie joystickiem zapewniają wydajność obsługi, a system 6 kamer i radar widok 360° wokół maszyny i tym samym bezpieczeństwo.



PRODUKTY NA EUROPE 2025



ZAPOWIEDŹ

HW155H

KOPARKA KOŁOWA

**Bezemisyjna przyszłość
to zasługa także Hyundai.**

Koparka kołowa HW155H zasilana wodorowymi ogniwami paliwowymi to 15-tonowa maszyna idealna do prac na drogach i poza nimi. Magazyn wodoru maszyny zapewnia możliwość pracy przez cały 8-godzinny dzień roboczy, a tankowanie trwa tylko 10-20 minut. Przedprodukcyjny koncept pozwoli spełnić wymagania szeroko pojętego budownictwa, zapewniając prędkość i moc zbliżone do tradycyjnych koparek na olej napędowy i gotowość do pracy przez cały dzień roboczy.



PRODUKTY NA EUROPE 2025

ZAPOWIEDŹ

HX230E

ELEKTRYCZNA KOPARKA
GAŚNIENICOWA

**Budownictwo przyjazne
środowisku zyskuje kolejną
maszynę.**

HX230E to 25-tonowa maszyna zasilana akumulatorem 420 kWh zapewniającym nawet do 8 godzin wydajnej pracy. Jest łatwo i szybko ładowana przez standardowe gniazdo AC. W porównaniu z maszynami z napędem diesla oferuje bezemisyjność i niższy poziom hałasu, nie ustępując im w kwestii wydajności. Wyposażono ją w pełni elektryczno-hydrauliczny układ sterowania, dając operatorowi możliwość dostosowania funkcji do pracy. Rozpoczęcie produkcji przewidziane jest przed końcem 2027.



NOWOŚĆ

HX19E

ELEKTRYCZNA KOPARKA
KOMPAKTOWA

**Elektryczna 1,9-tonowa HX19E
zasila szeregi koparek
kompaktowych.**

HX19E to stuprocentowa bezemisyjność bez poświęcania wydajności. Dzięki największemu i najbardziej wytrzymałemu akumulatorowi w swojej klasie, może pracować nawet ponad 6 godzin, także w obszarach o niskim dopuszczalnym poziomie hałasu. W trosce o środowisko w HX19E stosuje się biodegradowalny olej, a poczucie bezpieczeństwa zapewnia system zdalnego zarządzania maszyną Hi-MATE. Dostępne są wersje z kabiną i zadaszaniem.



PRODUKTY NA EUROPE 2025

NOWOŚĆ

HD130A

SPYCHARKA

Nowa HD130A stanowi doskonałe uzupełnienie gamy maszyn Hyundai.

HD130A znacznie wykracza poza wyobrażenie standardowej maszyny do robót ziemnych. Wyróżniające się w swojej klasie moc silnika i masa maszyny przekładają się na większe przeniesienie mocy do gruntu i siłę uciągu, maksymalizując wydajność. Maksimum widoczności i prędkości jazdy do przodu i do tyłu umożliwiają szybkie przemieszczanie się po obszarze robót.



NOWOŚĆ

HT100V

KOMPAKTOWA ŁADOWARKA
GĄSIENICOWA

HS80/120V

ŁADOWARKI O STEROWANIU
BURTOWYM

Ładowarki kompaktowe Hyundai to synonim wyjątkowej wydajności i oszczędności paliwa.

Stanowią zwieńczenie rygorystycznych testów na płaskim, a także nierównym terenie. Silnik Hyundai Stage V zapewnia oszczędność paliwa i moc, przestronna kabina z wielofunkcyjnymi joystickami, klimatyzacją i doskonałą widocznością komfort pracy, a funkcje jak Vertical Lift, Auto Self-Levelling i Two-Speed Travel jeszcze większe stabilność, wysokość podnoszenia i udźwig przy minimalnym wysypywaniu. Wyposażone są w światła LED z przodu i z tyłu, standardowe szybkozłączne hydrauliczne oraz otwierane do góry drzwi kabiny i tylne.

PRODUKTY NA EUROPE 2025



NOWOŚĆ

HW250A MH

MASZYNA PRZELADUNKOWA

HW250A MH serii A została stworzona na składowiska odpadów stanowiące największe wyzwanie.

Nowa solidna konstrukcja z dodatkowymi zabezpieczeniami, nowe funkcje kabiny i udoskonalony przyjazny środowisku silnik sprawiają, że na HW250A można polegać, kiedy potrzebne są maksymalne mobilność i wydajność w recyklingu oraz innych pracach przy odpadach i złomie. System sterowania wydajnością pompy (EPFC) w połączeniu z systemem zarządzania osprzętem, wskaźnikiem eko oraz proporcjonalnymi joystickami gwarantują produktywność i wydajność dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne.



NOWOŚĆ

EDYCJA 25

ŁADOWARKI KOŁOWE

Na 2025, ładowarki kołowe HL serii A od Hyundai zostały doposażone w szereg najnowocześniejszych technologii i funkcji.

Nowy widok kąta łyżki w standardzie zwiększa wydajność pracy, a elektrycznie ustawiane lusterka wygodę. Opcjonalny system kamer 360° (AAVM) i system kamer widoku przed łyżką ClearView X gwarantują jeszcze bezpieczniejszą, spokojną pracę.

PRODUKTY NA EUROPE 2025

Edition25
CLEAR VIEW X



KOPARKI GAŚNIENICOWE

Koparki gaśnicowe Stage V serii A są gotowe budować Twój świat. Z tonażem od 13 do aż 100 ton i najpotężniejszymi silnikami w swoich klasach, są w pełni wyposażone do nawet najbardziej wymagających kopania, podnoszenia czy załadunku. Wszystkie modele charakteryzuje długa rama (LC), wytrzymała konstrukcja, przestrzenna kabina i zaawansowane zabezpieczenia, dzięki którym radzą sobie świetnie bez względu na wyzwania, jakie stawia miejsce prac.



	HX130A LCR	HX140A L	HX145A LCR	HX160A L	HX180A L	HX210A L / NL	HX220A L	HX235A LCR	HX260A L	HX300A L
Masa eksploatacyjna	13445 kg	14405 kg	15430 kg	17695 kg	18665 kg	22150 / 22800 kg	22100 kg	24000 kg	27000 kg	30730 kg
Maksymalna moc	55 kW (74 hp)	100 kW (134 hp)	100 kW (134 hp)	115 kW (155 hp)	115 kW (155 hp)	142 kW (190 hp)	145 kW (195 hp)	145 kW (195 hp)	173 kW (232 hp)	210 kW (282 hp)
Pojemność łyżki	0,50 m ³ - 0,61 m ³	0,50 m ³ - 0,77 m ³	0,50 m ³ - 0,77 m ³	0,73 m ³ - 0,96 m ³	0,73 m ³ - 0,96 m ³	0,80 m ³ - 1,34 m ³	0,80 m ³ - 1,34 m ³	0,80 m ³ - 1,34 m ³	0,80 m ³ - 1,34 m ³	1,27 m ³ - 1,85 m ³
Siła odspajania	97,1 kN	102,9 kN	102,9 kN	126,4 kN	126,4 kN	152,0 kN	152,0 kN	152,0 kN	178,5 kN	192,2 kN
Maksymalna głębokość kopania	5640 mm	5830 mm	5940 mm	6530 mm	6530 mm	7610 mm	11760 mm	6490 mm	7550 mm	14740 mm

	HX330A L	nowość HX360L	HX380A L	nowość HX400L	HX480A L	HX520A L	HX800A L	HX1000A L	ELEKTRYK	HX230E
Masa eksploatacyjna	33750 kg	36390 kg	39100 kg	38500 kg	50690 kg	52048 kg	79500 kg	97000 kg	Masa eksploatacyjna	25000 kg
Maksymalna moc	242 kW (325 hp)	227 kW (305 hp)	283 kW (380 hp)	255 kW (341 hp)	300 kW (402 hp)	300 kW (402 hp)	402 kW (547 hp)	469 kW (629 hp)	Pojemność akumulatora	420 kWh / 503 kWh
Pojemność łyżki	1,44 m ³ - 2,10 m ³	1,80 m ³	1,46 m ³ - 2,32 m ³	2,03 m ³	1,38 m ³ - 3,2 m ³	1,38 m ³ - 3,2 m ³	4,64 - 5,24 m ³	5,4 - 6,8 m ³	Czas pracy	Do 8 godzin
Siła odspajania	217,7 kN	242,4 kN	228,5 kN	244,9 kN	247,1 kN	279,5 kN	369,8 kN	439,5 kN	Ładowanie	AC lub szybkie CCS2 DC
Maksymalna głębokość kopania	8210 mm	7475 mm	8220 mm	7365 mm	12020 mm	11870 mm	8480 mm	8795 mm		

ŁADOWARKI KOŁOWE

Ładowarki HL serii A zapewniają niezrównane wygodę, kontrolę i trwałość oraz łatwe utrzymanie maksymalizujące czas sprawności. Wybierając z 9 modeli z tonażem 11-34 t i mocą 99 kW (133 HP) – 353 kW (473 HP) wspartymi ogromną pojemnością łyżki i siłą odspajania, możesz być pewien ich wydajności w przemyśle, na kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Szereg nowych technologii i funkcji jeszcze zwiększa wygodę i bezpieczeństwo.



	HL930A	HL940A	HL955A	HL960A	HL970A	HL975	HL975A CVT	HL980A	HL985A
Masa eksploatacyjna	11500 kg	13400 kg	15800 kg	19200 kg	24200 kg	26500 kg	26500 kg	30800 kg	33800 kg
Maksymalna moc	99 kW (133 hp)	123 kW (165 hp)	157 kW (210 hp)	188 kW (251 hp)	264 kW (330 hp)	284 kW (381 hp)	284 kW (381 hp)	283 kW (380 hp)	353 kW (473 hp)
Pojemność łyżki	1,90 m³	2,30 m³	2,80 m³	3,30 m³	4,20 m³	4,80 m³	4,80 m³	5,60 m³	6,50 m³
Obciążenie wywracające (pełny skręt)	8000 kg	8600 kg	9850 kg	12410 kg	15850 kg	17300 kg	17200 kg	20100 kg	22950 kg
Maksymalna wysokość do sworznia przegubu	3640 mm	3820 mm	3940 mm	4105 mm	4325 mm	4425 mm	4425 mm	4615 mm	4750 mm



KOPARKI KOŁOWE

Osiągnij jeszcze większe wydajność, wszechstronność, wygodę, kontrolę i bezpieczeństwo z koparkami kołowymi serii A 6-23 ton. Zaprojektowane do wszelkich zastosowań w środowisku miejskim, charakteryzują się nowym kompaktowym nadwoziem, ulepszoną kabiną i pełną kontrolowalnością. Maszyny serii A spełniają wymagania normy emisji spalin Stage V, jednocześnie zapewniając jeszcze wyższą wydajność, niższe zużycie paliwa i wyższą prędkość jazdy po drogach.



	HW65A	HW100A	HW140A	HW150A CR	HW160A	HW170A CR	HW210A
Masa eksploatacyjna	6355 kg	10682 kg	15860 kg	17170 kg	18390 kg	18820 kg	22510 kg
Maksymalna moc	49 kW (66 hp)	75 kW (100 hp)	129 kW (173 hp)	129 kW (173 hp)	129 kW (173 hp)	129 kW (173 hp)	145 kW (195 hp)
Maksymalna prędkość jazdy	32 km/h	38 km/h	37 km/h	35 km/h	37 km/h	35 km/h	38,4 km/h
Siła odspajania	42,1 kN	58,6 kN	102,9 kN	102,9 kN	114,8 kN	114,8 kN	141,2 kN
Maksymalna głębokość kopania	3490 mm	4245 mm	5100 mm	5020 mm	5630 mm	5440 mm	5770 mm

Dane techniczne dotyczą wysięgnika 2-częściowego na wszystkich maszynach oprócz HW65A.



WOZIDŁA PRZEGUBOWE

Przedstawiamy wozidła przegubowe stanowiące doskonałe uzupełnienie dla reszty maszyn serii A. Stworzone w oparciu o sprawdzoną konstrukcję o 50-letniej historii, 30 i 45-tonowe maszyny wyróżniają się na tle swoich konkurentów, zapewniając jeszcze większą wydajność w zastosowaniach na kopalniach podziemnych i odkrywkowych i przy ciężkim załadunku. Zmaksymalizowane manewrowalność, wygoda i bezpieczeństwo sprawiają, że maszyny te nie mają sobie równych.



	HA30A	HA45A
Ładowność	28000 kg	41000 kg
Pojemność (bez/z tylną kłapą)	16,8 m ³ / 17,8 m ³	24,4 m ³ / 26,0 m ³
Maksymalna moc	276 kW (375 hp)	368 kW (500 hp)
Moment obrotowy brutto	1876 Nm	2476 Nm
Waga netto	23200 kg	30100 kg



KOPARKI KOMPAKTOWE

Koparki kompaktowe Hyundai idealnie spełniają swoją rolę w przygotowaniu miejsca prac i budownictwie ogólnym. Szeroki wybór 13 modeli mini o tonażu 1-9 t oferuje wszystko, czego potrzebujesz, by realizować projekty wydajnie i z maksymalnym czasem sprawności. Mały obrys, niskie koszty utrzymania i precyzja pracy sprawiają, że mini od Hyundai pozostawiają konkurencję daleko w tyle.



	HX10A	HX17A Z	HX19A	HX25A Z	HX30A Z	HX35A Z	HX40A	HX48A Z
Masa eksploatacyjna	1087 kg	1850 kg	2020 kg	2685 kg	2890 kg	3880 kg	4390 kg	5030 kg
Moc silnika	9,9 kW (13,3 hp)	12,1 kW (16,2 hp)	12,1 kW (16,2 hp)	18,5 kW (24,8 hp)	18,5 kW (24,8 hp)	18,5 kW (24,8 hp)	29,1 kW (39 hp)	29,1 kW (39 hp)
Pojemność łyżki	0,03 m³	0,04 m³	0,04 m³	0,06 m³	0,06 m³	0,09 m³	0,09 m³	0,13 m³
Siła odspajania	8,9 kN	16,3 kN	16,3 kN	20,0 kN	21,0 kN	32,0 kN	43,8 kN	37,4 kN
Maksymalna głębokość kopania	1766 mm	2440 mm	2540 mm	2520 mm	2700 mm	2980 mm	3420 mm	3500 mm

	HX55A CR	HX65A	R80CR-9A	HX85A
Masa eksploatacyjna	5355 kg	6080 kg	8350 kg	8480 kg (1 cz.) / 9259 kg (2 cz.)
Moc silnika	35,5 kW (47,6 hp)	48,8 kW (65,9 hp)	49 kW (66,9 hp)	49,9 kW (66,9 hp)
Pojemność łyżki	0,15 m³	0,18 m³	0,28 m³	0,28 m³
Siła odspajania	43,0 kN	42,1 kN	55,9 kN	61,7 kN
Maksymalna głębokość kopania	3750 mm	3770 mm	4180 mm	4290 - 4640 mm

ELEKTRYK	HX19E
Masa eksploatacyjna	2296 kg
Maksymalna pojemność akumulatora	40 kWh
Pojemność łyżki	0,04 m³
Siła odspajania	16 kN
Maksymalna głębokość kopania	2340 mm

SPYCHARKI

Spycharki stanowią doskonale uzupełnienie potężnej i stale poszerzanej gamy maszyn Hyundai. Z najlepszymi w klasie napędem i wagą, umożliwiają przemieszczanie większej ilości materiału w krótszym czasie. Maksymalne widoczność i mobilność sprawiają, że żadna praca nie jest tak ciężka, jak się wydaje.



	HD130A
Masa eksploatacyjna	14500 kg (XL) / 15300 kg (LGP)
Moc silnika	117 kW (157 hp)
Pojemność lemiesza	3,54 m³ (XL) / 4,18 m³ (LGP)
Maksymalna siła uciągu na zaczepie	22000 kgf
Nacisk na podłoże	0,43 kg/cm² (XL) / 0,35 kg/cm² (LGP)



ŁADOWARKI O STEROWANIU BURTOWYM I KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

Ładowarki o sterowaniu burtowym i kompaktowe ładowarki gąsienicowe od Hyundai to synonim wyjątkowej wydajności i oszczędności paliwa. Silnik Hyundai Stage V zapewnia maksymalną moc, a wygodna kabina i łatwe w obsłudze elementy sterujące umożliwiają bezwysiłkową obsługę. Szereg funkcji gwarantuje jeszcze bezpieczniejszą pracę zarówno na płaskim, jak i nierównym terenie oraz drogach. Otwierane do góry drzwi kabiny i tylne ułatwiają i usprawniają konserwację.



	HS80V	HS120V	HT100V
Masa eksploatacyjna	3404 kg	3847 kg	4320 kg
Moc maksymalna	47 kW (63 hp)	54,9 kW (73,6 hp)	54,9 kW (73,6 hp)
Obciążenie wywracające	1770 kg	2440 kg	2980 kg
Wysokość podnoszenia	2258 mm	2473 mm	2468 mm
Udźwig znamionowy - 50% obciążenia wywracającego	885 kg	1220 kg	1490 kg



MASZyny PRZEŁADUNKOWE

Maszyny przeładunkowe Hyundai są stworzone do prac na składowiskach odpadów o najbardziej wymagających warunkach. Dzięki solidnej konstrukcji i wygodnej kabinie, zapewniają maksimum mobilności i wydajności w recyklingu oraz innych pracach przy odpadach i złomie. Ultranowoczesny układ hydrauliczny i proporcjonalne joysticki zapewniające bezwysiłkową obsługę, gwarantują produktywność i wydajność, dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne.



	HW250A MH
Masa eksploatacyjna	26500 kg (bez osprzętu)
Maksymalna moc	145 kW / 195 hp
Ramię (opcje)	Typu „gęsia szyja” / proste
Maksymalna wysokość	12100 mm
Maksymalny zasięg	10700 mm



MŁOTY HYDRAULICZNE

6 modeli i 10 wariantów młotów hydraulicznych od Hyundai to pełnia innowacyjnych funkcji i technologii zwiększających wydajność w połączeniu z nowoczesną konstrukcją. Wybierając którykolwiek, zyskujesz mocny, wymagający minimalnych nakładów utrzymania młot gwarantujący maksimum produktywności. Młoty zostały zaprojektowane dla maszyn Hyundai, jednak pasują także do sprzętu innych producentów.

Oferta obejmuje młoty odpowiednie dla maszyn o różnym tonażu, a także szeroki wybór grotów do różnych zastosowań.

Co więcej, Hyundai zdaje sobie sprawę, że młot jest jednym z najbardziej obciążonych w miejscu pracy urządzeń, więc w standardzie otrzymujesz 2 lata gwarancji producenta.



	HRB030	HRB040	HRB050
Waga	129 kg	180 kg	361 kg
Długość całkowita	1331 mm	1417 mm	1660 mm
Przepływ oleju	20 – 30 l/min	25 – 50 l/min	40 – 70 l/min
Ciśnienie robocze	88 – 117 bar	88 – 117 bar	108 – 137 bar
Uderzenia/min	700 – 1200 bpm	600 – 1100 bpm	500 – 900 bpm
Średnica grota	45 mm	53 mm	68 mm
Maszyna nośnik	1,2 – 3,0 t	2,5 – 4,5 t	4,0 – 7,0 t

	HRB060	HRB140	HRB250
Waga	451 kg	1007 kg	2046 kg
Długość całkowita	1717 mm	2354 mm	2793 mm
Przepływ oleju	50 – 90 l/min	80 – 110 l/min	120 – 180 l/min
Ciśnienie robocze	118 – 147 bar	147 – 166 bar	157 – 177 bar
Uderzenia/min	400 – 800 bpm	350 – 700 bpm	350 – 550 bpm
Średnica grota	75 mm	100 mm	140 mm
Maszyna nośnik	6,0 – 9,0 t	10 – 15 t	18 – 26 t



OBSŁUGA PRZED- I POSPRZEDAŻOWA

Dzięki sieci ponad 140 dealerów w ponad 30 krajach Europy, obsługa Hyundai jest bezkonkurencyjna.

Najlepsze wsparcie otwierają łatwe i szybkie finansowanie oraz ubezpieczenie uzyskiwane przy nabyciu maszyny, a kontynuują je przedłużone produkty gwarancyjne chroniące maszynę przez cały okres eksploatacji. Ciągłe uaktualnianie wiedzy w Akademii Hyundai pozwala serwisantom Hyundai zapewniać naprawy i konserwację na najwyższym poziomie.

Centrum dystrybucji części na Europę znajduje się w Belgii, przyjmując zamówienia, dobierając, pakując i dostarczając produkty zapewnia klientom i dealerom natychmiastowe wsparcie. Magazyny umożliwiają przechowywanie ponad 125000 pozycji na ponad 12000 m² powierzchni.

Dostęp do kluczowych danych serwisowych i diagnostycznych z dowolnego miejsca na świecie zapewniany przez system zdalnego zarządzania maszyną Hi-MATE sprawia, że utrzymanie maksymalnego czasu sprawności nigdy nie było łatwiejsze.

Potrzebujesz finansowania sprzętu budowlanego? Możesz liczyć na najlepsze rozwiązania od Hyundai Finance. Dostępne są opcje łatwego i szybkiego finansowania z planami dostosowanymi do potrzeb.



GWARANCJA HYUNDAI

Hyundai Construction Equipment oferuje jedno z najlepszych programów gwarancyjnych w branży, gwarantując nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale także wartość dodaną do produktu.

Gwarancja standardowa: Oferowana jest na 2 lata lub 3000 motogodzin*. Chroni przed ponoszeniem kosztów napraw i zapewnia wartość dodaną przy sprzedaży maszyny.

Gwarancja przedłużona: Dla dodatkowej ochrony oferowany jest szeroki wachlarz pakietów gwarancji przedłużonej dopasowanych do maszyny i spełniających wymagania finansowe.

Gwarancja dostępna jest na w sumie 5 lat lub 10000 motogodzin* i może obejmować całą maszynę bądź tylko główne komponenty.

Gwarancja na sprzęt używany: Program gwarancyjny na maszyny używane Hyundai zabezpiecza na wypadek nagłych i nieprzewidzianych awarii maszyn używanych mających miejsce poza okresem gwarancji fabrycznej. Program jest dostosowany do potrzeb i oferuje 2 opcje: „Power” obejmujący komponenty takie jak silnik, przekładnia czy pompa hydrostatyczna oraz „Plus” obejmujący pompy hydrauliczne, zawory i siłowniki.

*W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.



WSPARCIE NA CAŁY OKRES EKSPLOATACJI MASZyny

UPTIME CENTRE

Zlokalizowane w belgijskim mieście Tessenderlo Europejskie Centrum Utrzymania Sprawności Maszyn (European Uptime Centre) optymalizuje dane operacyjne z maszyn uzyskiwane z nich poprzez system zdalnego zarządzania maszyną Hi-MATE. Dane zebrane przez Hyundai w czasie rzeczywistym z maszyn w całej Europie umożliwiają czynną komunikację z klientem w celu udzielania bezzwłocznego wsparcia technicznego. Śledząc naprawy i zapewniając dostępność części, Hyundai ma możliwość oferowania comiesięcznych raportów ze stanu maszyny klientom z umowami serwisowymi.

Hi-MATE

System telematyczny Hi-MATE od Hyundai zapewnia dostęp do danych diagnostycznych w czasie rzeczywistym, umożliwiając konserwację przewencyjną. Umożliwia także generowanie raportów z działania oraz ustalanie obszaru pracy maszyny w technologii geofencing. Za pomocą strony internetowej Hi-MATE, klienci mogą korzystać z porad dotyczących usuwania awarii, natomiast kierownicy flot mogą uzyskiwać comiesięczne raporty sprzętowe za pomocą aplikacji Fleet Manager.

VALUEMATE

Valuemate daje dostęp do zamienników części oryginalnych Hyundai, wraz z dobrą ceną zapewniając jakość, wydajność i ochronę gwarancyjną. Dzięki częściom testowanym według standardów części oryginalnych, możesz cieszyć się jeszcze niższymi kosztami napraw, nie rezygnując z wysokiej jakości.

PROCARE

Innowacyjne rozwiązanie w zakresie czynnego serwisowania oszczędza pracy. Dostawy części automatycznie uruchamiane przy osiągnięciu danej liczby motogodzin pozwalają na zaplanowanie kosztów serwisowania, uniknięcie podwyżek cen oraz skalkulowanie zyskowności firmy. Z przedłużoną gwarancją zapewni pełne poczucie bezpieczeństwa.

ŚRODKI SMARNE

Gama nowych środków smarnych od Hyundai to synonim szczytowej wydajności i ochrony sprzętu budowlanego i przemysłowego. Stworzone specjalnie dla napędów Hyundai oraz przetestowane i objęte gwarancją Hyundai, optymalizują wydajność, minimalizują tarcie i przedłużają żywotność Twojej maszyny.



Dane techniczne (specyfikacja) i konstrukcja mogą ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Fotografie Hyundai Construction Equipment Europe mogą przedstawiać maszyny inne niż standardowe.

Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo-Ham, Belgium.
Tel: +32 14 56 22 00

Skontaktuj się z lokalnym dealerem Hyundai.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

